

Иммунофор-плюс (Immunofor plus)

Дори воситаси «Иммунофор-плюс» (иммуноглобулин) тўқима гидролизатлари ва соя дуккакли ўсимликлари аралашмасидан иборат бўлиб, қишлоқ хўжалиги ҳайвонлари, паррандалар ва балиқларда иммунитетни рағбатлантириш, ҳазмни яхшилаш, маҳсулдорликни ошириш ва касалликларга чидамлилиқни кучайтириш учун мўлжалланган.

ФАРМАКОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ

«Иммунофор-плюс» озукаларнинг озиқавий қийматини оширади, ҳазм ферментлари ажралишини ва озук ақсилнинг ўзлаштирилишини кучайтиради, мушак массаси ўсишини, сут ва тухум маҳсулдорлигини оширади, организмнинг инфекцион ва бошқа ноқулай омилларга (стресс, ҳарорат ва бошқалар) чидамлилигини оширади.

Қўллаш учун кўрсатмалар

«Иммунофор-плюс» қўлланилганда касалланиш камаяди, ёш ҳайвонлар ўсиши яхшиланади, қишлоқ хўжалиги ҳайвонлари, паррандалар ва балиқлар маҳсулдорлиги ошади, шунингдек, тухум, сут ва гўшт сифати яхшиланади.

Препарат ҳайвонлар ва паррандаларга индивидуал тарзда озук билан ёки эркин истеъмол қилиш учун берилади. Гуруҳ усулида қўлланилганда уни озукга тенг равишда аралаштириш тавсия этилади. Қўллаш дозалари жадвалда келтирилган.

ДОЗАЛАР ВА Қўллаш усули

Қишлоқ хўжалиги ҳайвонларига препарат кунига 1 марта 30–35 кун давомида берилади. Зарур ҳолларда курсни 15–20 кундан кейин такрорлаш мумкин. Профилактика мақсадида препаратни 10–15 кун давомида қўллаш тавсия этилади.

«Иммунофор-плюс» дозаси	Ҳайвоннинг тирик вазни
50–60 кг	0,5–0,6 г
60–70 кг	0,6–0,7 г
70–100 кг	0,7–1,0 г
100–150 кг	1,0–1,5 г
150–200 кг	1,5–2,0 г

ҚАРШИ КўРСАТМАЛАР

Қўллашга қарши кўрсатмалар мавжуд эмас, тавсия этилган дозаларда ножўя таъсирлар аниқланмаган. Доза 3 марта ва ундан кўп оширилганда, ҳайвонларни гўштга сўйиш муддати ҳамда сут ва тухумни озиқ-овқат мақсадида ишлатиш муддати узайиши мумкин.

САҚЛАШ ШАРОИТЛАРИ

Ишлаб чиқарувчи қутисида, салқин, қуруқ, ёруғликдан ҳимояланган ва болалардан йироқ жойда, 0 °С дан +30 °С гача ҳароратда, ҳаво нисбий намлиги 75 % дан ошмаган шароитда сақлансин.

Яроқлилиқ муддати — 3 йил.

Ишлаб чиқарувчи: МЧЖ «BIBINOR» ҚК

Тошкент тумани, Сағбон-2 кўчаси

Тел: +998995203040

Веб-сайт: www.bibinor.com

Ўзбекистонда ишлаб чиқарилган.



BIBINOR
Pharmaceuticals
SINCE 1999

Иммунофор-плюс (Immunofor plus)

Лекарственное средство «Иммунофор-плюс» (иммуноглобулин) представляет собой смесь тканевых гидролизатов и соевых бобов, предназначенную для стимуляции иммунитета, усиления пищеварения, повышения продуктивности и устойчивости к заболеваниям сельскохозяйственных животных, птицы и рыбы.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

«Иммунофор-плюс» повышает питательную ценность кормов, усиливает выделение пищеварительных ферментов и усвоение кормового протеина, интенсифицирует рост мышечной массы, молочной и яичной продуктивности, повышает устойчивость организма к воздействию инфекционных и других неблагоприятных факторов (стрессовых, термических и др.).

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

При применении «Иммунофор-плюс» снижается заболеваемость, улучшается рост молодняка, повышается продуктивность сельскохозяйственных животных, птицы и рыбы, а также улучшается качество животноводческой продукции — яиц, молока и мяса.

«Иммунофор-плюс» применяют животным и птице индивидуально с кормом или в свободном доступе. При применении препарата групповым методом рекомендуется равномерно смешивать его с кормом. Дозы применения см. в таблице.

ДОЗЫ И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Сельскохозяйственным животным препарат назначают 1 раз в день в течение 30–35 дней. При необходимости курс применения можно повторить через 15–20 дней. В профилактических целях рекомендуется применять препарат 10–15 дней.

Доза «Иммунофор-плюс»	Живая масса животного
50–60 кг	0,5–0,6 г
60–70 кг	0,6–0,7 г
70–100 кг	0,7–1,0 г
100–150 кг	1,0–1,5 г
150–200 кг	1,5–2,0 г

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Противопоказаний к применению не имеется, побочных эффектов в рекомендуемых дозах не выявлено. При увеличении дозы от рекомендуемой в 3 и более раз возможно увеличение срока убоя сельскохозяйственных животных на мясо и использования молока и яиц для пищевых целей после применения лекарственного средства.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить в упаковке производителя, в прохладном, сухом, защищённом от света месте, недоступном для детей, при температуре от 0 °С до +30 °С, относительной влажности воздуха не более 75 %.

Срок годности - 3 года.

Производитель: **СП ООО «BIBINOR»**

Ташкентский р-й, ул Сагбон-2.

Тел: +998995203040

Веб-сайт: www.bibinor.com

Произведено в Узбекистане



BIBINOR
Pharmaceuticals
SINCE 1999